

GRUNDOFENTÜREN VON BRUNNER




GOT 5.1/20

Stand: 2018-01-26



BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - GOT 5.1/20



... mit Bodenkonsole und Gussblende

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen / Frontvariante farblich markiert.

Planung und Einbau - GOT 5.1/20

Daten für Funktionsnachweis

max. Brennstoffumsatz	kg/h	15
Druckverlust ¹⁾	Pa	2
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	160

GOT

GOT-Verbrennungsluftöffnung	cm ²	110
-----------------------------	-----------------	-----

Gewicht

Gewicht Drehtür / Schiebetür	kg	62
------------------------------	----	----

1) Die Druckverluste der GOT hängen vom Brennstoffumsatz ab (vgl. Auslegungsdiagramm). Bei großen Füllmengen empfehlen wir Brennraumausführungen mit Sekundärlufteintritt (VL+ZL).

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfeldern
Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER®