

## KLEINSPEICHERÖFEN VON BRUNNER




### KSO 25 q


Stand: 06.02.2014




**BRUNNER**<sup>®</sup>  
*heizen auf bayerisch.*



... Grundeinheit



**... Wärmebeton mit Anbaurahmen**



... Stampflehm

# Planung und Einbau

## KSO 25 q

geprüft nach

EN 15250

### Daten für Funktionsnachweis

Feuerungswärmeleistung	kW	13
Brennstoffumsatz	kg/h	3,0
Abgasmassenstrom	g/s	12,5
Abgastemperatur nach	°C	155
notwendiger Förderdruck <sup>1)</sup>	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m <sup>3</sup> /h	30
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

### Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Ø; Breite x Tiefe)	mm	560 x 560 / 660 x 660
Bauhöhe	mm	1917 / 1924

### Abstände

zur Anbauwand	cm	5
zur Decke	cm	20

### Gewicht

Gesamtgewicht	kg	381 / 610 / 1085
---------------	----	------------------

### erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen	1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG / LRV / -
---	---

1) Drosselklappe empfohlen

Ulrich Brunner GmbH  
Zellhuber Ring 17 -18  
D-84307 Eggenfelden  
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0  
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100  
info@brunner.de | www.brunner.de

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, black, sans-serif font. The letters are filled with horizontal lines, giving it a textured appearance. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.  
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. (02/14)