

BRUNNER SYSTEM KAMINER




BSK 02 mit Eck-Kamin 57/67/44

Utgåva 15.12.2016




BRUNNER[®]
made in germany.

Måttblad | **BSK 02 mit Eck-Kamin 57/67/44**



... vänster

Måttblad | **BSK 02 mit Eck-Kamin 57/67/44**



... höger

Planering och montering

BSK 02 mit Eck-Kamin 57/67/44

Testad enligt

EN 13229

Data för funktionsbevis

Markvärmeeffekt (värmeeffekt)	kW	11
Vedåtgång	kg/h	3,2
Avgas massaström	g/s	13
Rörtemperatur	°C	225
nödvändigt transporttryck ¹⁾	Pa	13
Förbränningsluftåtgång	m ³ /h	32
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125

Beklädnadskomponenter

Basyta (bredd x djup)	mm	950 x 770
Monteringshöjd	mm	1935
Höjd utökningsring	mm	300

Minsta avstånd BSK/BSO

till ej brännbar monteringsvägg	cm	5
med strålskyddsplåt till ej brännbar monteringsvägg	cm	0
till brännbar monteringsvägg	cm	10
med strålskyddsplåt till brännbar monteringsvägg	cm	5
mot taket	cm	50

Värmeisolering

vid takanslutning med/utan luftgaller	cm	19 / 14
---------------------------------------	----	---------

Luftvärsnitt ²⁾

Tilluft	cm ²	965
Cirkulationsluft	cm ²	900

Vikt

Total vikt	kg	684
------------	----	-----

uppfyller krav gränsvärden för:

Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Stryplucka rekommenderad

2) Befintlig luftsöppning

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

