

BRUNNER SYSTEM HAARDEN




BSK 10 mit Panorama-Kamin 42/42/42/42

Positie: 16.03.2016



BRUNNER[®]
made in germany.

Maattekeningen | **BSK 10 mit Panorama-Kamin 42/42/42/42**



Voor CAD-planning bevelen wij PaletteCAD aan. Actuele maattekeningen op www.brunner.de
Kader/frontvariante/luchttoevoer in kleur aangeduid.

Planning en inbouw

BSK 10 mit Panorama-Kamin 42/42/42/42

Getest naar

EN 13229

Gegevens van de werking

Nominaal vermogen	kW	8
Brandstofverbruik	kg/h	2,5
Uitlaatgas stroom	g/s	7
Uitlaatgas temperatuur	°C	200
Minimum onderdruk ¹⁾	Pa	12
Verbrandingslucht verbruik	m ³ /h	22
Luchttoevoer diameter Ø	mm	125

Bekledingsonderdelen

Grondvlak (breedte x diepte)	mm	622 x 825
Bouwhoogte	mm	1788
Hoogte extra ring	mm	295

Afstanden

tot aanbouwwand met stralingsschilden ²⁾	cm	0
tot aanbouwwand zonder stralingsschilden ²⁾	cm	5
tot plafond	cm	50

Warmteisolatie

bij aansluiting tot het plafond zonder/met luchtroosters	cm	19 / 14
--	----	---------

Luchttoevoer diameter ³⁾

Luchttoevoer	cm ²	784
Luchtafvoer	cm ²	803

Gewicht

Totaal gewicht	kg	481
----------------	----	-----

voldoet aan de eis grenswaarden voor

Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland / Noorwegen

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Rookgasklep aanbevolen

2) In geval van een te beschermen muur, moet een isolatie worden aangebracht of een muur worden voorgemetseld.

3) Bestaande opening voor luchttoevoer

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, stylized font with horizontal lines through the letters, and a registered trademark symbol (®) to the right.