

BRUNNER SYSTEM HAARDEN




BSK 05 mit Panorama-Kamin 57/40/60/40

Positie: 08.03.2017



BRUNNER[®]
made in germany.

Maattekeningen | **BSK 05 mit Panorama-Kamin 57/40/60/40**



Voor CAD-planning bevelen wij PaletteCAD aan. Actuele maattekeningen op www.brunner.de
Kader/frontvariante/luchttoevoer in kleur aangeduid.

Planning en inbouw

BSK 05 mit Panorama-Kamin 57/40/60/40

Getest naar

EN 13229

Gegevens van de werking

Nominaal vermogen(haard)	kW	13
Brandstofverbruik	kg/h	4,3
Uitlaatgas stroom	g/s	14
Uitlaatgas temperatuur	°C	210
Uitlaatgas temperatuur ¹⁾	Pa	12
Verbrandingslucht verbruik	m ³ /h	40
Luchttoevoer diameter Ø	mm	160

Bekledingsonderdelen

Grondvlak (breedte x diepte)	mm	802 x 880
Bouwhoogte	mm	1940
Hoogte extra ring	mm	363

Minimale afstanden BSK/BSO

tot aanbouwwand	cm	5
met stralingsschilden tot aanbouwwand	cm	0
tot te beschermen aanbouwwand	cm	10
met stralingsschilden tot te beschermen aanbouwwand	cm	5
tot plafond	cm	50

Warmteisolatie

bij aansluiting tot het plafond zonder/met luchtroosters	cm	22 / 16
--	----	---------

Luchttoevoer diameter ²⁾

Luchttoevoer	cm ²	985
Luchtafvoer	cm ²	900

Gewicht

Totaal gewicht	kg	586
----------------	----	-----

voldoet aan de eis grenswaarden voor:

Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland / Noorwegen 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Rookgasklep aanbevolen

2) Bestaande opening voor luchttoevoer

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

BRUNNER®

BRUNNER producten worden uitsluitend door erkende vakmensen verkocht. Onder voorbehoud van technische veranderingen veranderingen in het assortiment en mogelijke fouten in de tabel. (03/17)