


Värmekamininsatser från BRUNNER





Panorama-Kamin 42/42/42/42 Skjurdörr (easy-lift)

Utgåva: 02.03.2017




BRUNNER[®]
made in germany


Måttblad | **Panorama-Kamin 42/42/42/42 Skjutdörr (easy-lift)**



Måttblad | **Panorama-Kamin 42/42/42/42 Skjutdörr (easy-lift)**



... med eldbord tillbyggnadsram



Planering och montering

Panorama-Kamin 42/42/42/42

Testad enligt		EN 13229 W
Värden vid driftsätt		Märkeffekt
Lämpad för konstruktionstyper enligt bestämmelse		OK
Data för funktionsbevis		
Märkvärmeeffekt	kW	8
Vedåtgång	kg/h	2,5
Eldningseffekt	kW	10
Avgas massaström	g/s	7
Rörtemperatur (framför uppvärmningsyta)	°C	-
Avgastemperatur enligt		
påsett stålplåtkåpa	°C	200
bredvidstående gjutjärns-uppvärmningsyta (GNF100)	°C	-
värmeringar (MAS) ¹⁾	°C	-
bredvidstående keramisk uppvärmningsyta ²⁾	°C	-
värmelagringsmodul (MSS)	°C	-
panndel	°C	-
nödvändigt transporttryck	Pa	12
Förbränningsluftåtgång	m ³ /h	22
Förbränningsluftanslutning Ø	mm	125
Värmefördelning		
Värmeinsats / uppvärmningsyta	%	50 / -
Siktruta (enkel- / dubbelruta)	%	50 / -
Panna	%	-
Luftvärsnitt ⁴⁾		
Tilluft	cm ²	500 / 0 / 0
Cirkulationsluft	cm ²	500 / 0 / 0
Minimal yta vid sluten ugnskonstruktion		
Värmeemitterande yta	m ²	4,0
Avstånd värmekammare		
mot värmekammarväggen	cm	6
mot uppställningsgolvet	cm	6
Värmeisolering utan / med ³⁾ luftgaller		
Monteringsvägg	cm	6 / 4
Golv	cm	0
Tak	cm	19 / 14
Värmeisolering kring genomvärmningsdörr	cm	-
Tegelfodring framför väggen som ska skyddas	cm	10
Vikt		
Värmeinsats + Förbränningskammare	kg	148 + 25
uppfyller krav gränsvärden för		
Tyskland/ Österrike / Schweiz / Norge		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Stryplucka rekommenderad

2) Riktvärde resp. beräknat funktionsbevis nödvändigt

3) Värdena har fastställts med gallerdiametrarna; ugnshölje värmeemitterande konstruktion

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

Försäljning av BRUNNER produkter sker endast via kvalificerad fackhandel
Tekniska ändringar och sortimentsändringar förbehålles. (03/17)